


本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[301-12-2](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:301-12-2 基本信息

中文名:	砒吸磷; 亚砒磷; 异砒吸硫磷
英文名:	Oxydemeton-methyl
别名:	S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl)O, O-dimethylphosphorothioate; Oxydemetonmethyl; Demeton-S-methyl-sulfoxid; MetasystemoxS-[2-(乙基亚磺酰基)乙基]-O, O-二甲基硫代磷酸酯; 砒吸磷; 甲基内吸磷亚砒

分子式: $C_6H_{15}O_4PS_2$

分子量: 246.28

CAS登录号: 301-12-2

物理化学性质

性质描述:	砒吸磷(301-12-2)的性状: 1. 其有剧毒; 2. 储存条件: 0-6℃; 6. 急性毒性: 口服-大鼠 LD ₅₀ : 30 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD ₅₀ : 10 毫克/公斤。
-------	---

安全信息

安全说明:	S23: 不要吸入蒸汽。 S45: 出现意外或者感到不适, 立刻到医生那里寻求帮助(最好带去产品容器标签)。 S61: 避免排放到环境中。参考专门的说明 / 安全数据表。 S36/37: 穿戴合适的防护服和手套。
-------	---

CAS#301-12-2化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 301-12-2 查看](#)若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	亚砒吸磷(301-12-2)的作用方式: 内吸和触杀。防治对象: 刺吸性害虫和螨类, 应用范围类似于甲基内吸磷, 亚砒吸磷是甲基内吸磷的代谢产物。 详情请看
生产方法及其他:	砒吸磷(301-12-2)的可燃性危险特性: 其受热分解有毒氧化磷、氧化硫气体。 储运特性: 要与食品原料分开储运; 库房需通风低温干燥。

灭火剂：
干粉、砂土、泡沫。

相关化学品信息

[十二烷基三甲氧基硅烷](#) [2,3,4-三甲基-3-戊醇](#) [30897-86-0](#) [双硬脂酸铝](#) [全氟萘烷](#) [乙酸钪\(III\)水合物](#) [聚2-丁烯油酸钠](#) [30021-74-0](#) [2-丙烯酸环己基酯](#) [N-乙基-N,N-二甲基十二烷基铵硫酸乙酯](#) [30830-20-7](#) [3,5-二氯碘苯](#) [三己基氧化磷](#) [307327-49-7](#) [4-\(4-氨基苄基\)哌嗪-1-羧酸叔丁酯](#) [氰化钠](#) [乙烯基醚](#) [三苯基膦铈](#) 500